



COMMUNE DE COSSONAY

MUNICIPALITE

Cossonay, le 1^{er} décembre 2014/taz

Préavis no 15/2014
au Conseil communal

Règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux

Table des matières

- 1 Objet du préavis
- 2 Historique
- 3 Retour sur les bases légales
- 4 Développement durable
- 5 Analyses technique et financière
- 6 Propositions de la Municipalité
- 7 Conclusions

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

1 Objet du préavis

La Municipalité vous présente son nouveau projet de règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux.

2 Historique

Le projet de nouveau règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux a été soumis à votre conseil une première fois par le préavis 07/2014.

La commission chargée d'étudier le préavis 07/2014 a présenté son rapport lors de la séance du conseil communal du 8 septembre 2014. Dans son rapport, la commission reconnaissait la nécessité d'adapter le règlement communal sur l'évacuation des eaux actuellement en vigueur en fonction des investissements importants prévus dans le PGEE pour les 30 prochaines années, à hauteur de 40 millions de francs.

La commission a proposé deux amendements pour modifier différents articles de l'annexe au projet de règlement.

Amendement 1 ; modification de l'annexe, articles 2 (taxe initiale de raccordement) et 4.1 (taxe annuelle sur les eaux claires) :

Pour rappel, dans ce projet de règlement, le calcul de la taxe initiale et de la taxe annuelle sur les eaux claires sont calculées sur la base des surfaces imperméabilisées raccordées au système d'assainissement (toiture, cour, parking, voie d'accès, etc.).

Dans son amendement, la commission a proposé de modifier cette base de calcul et de tenir compte des toitures uniquement.

Amendement 2 ; modification de l'annexe, article 3 (taxes de raccordement complémentaires) :

Dans son amendement, la commission a proposé d'adapter le montant maximal des taxes de raccordement complémentaires prévues dans l'annexe à l'article 3 (max CHF 10.-/m² de surface imperméabilisées raccordée au système d'assainissement pour les eaux claires et CHF 10.- par m² de la surface brute de plancher pour les eaux usées) au même prix que les taxes initiales de base prévues à l'article 2.

A l'issue de débats nourris qui ont mis en exergue bon nombre de questions et d'inquiétudes des conseillers, les deux amendements proposés ont été acceptés par votre conseil.

Finalement, à l'issue du vote concernant le préavis, et malgré le vote favorable aux amendements soumis par la commission, votre conseil a décidé de ne pas accepter ce nouveau règlement.

3 Retour sur les bases légales

Pour respecter les bases légales fédérales et cantonales en vigueur, le mode de fonctionnement doit être durable et conforme au principe de causalité comme précisé dans la loi sur la protection de l'environnement (LPE) et la loi sur la protection des eaux (LEaux).

L'article 60a LEaux introduit le principe de causalité au financement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux ; il définit comment le détenteur d'une installation doit couvrir les frais en les répercutant sur le responsable et dans quelle mesure il peut le faire.

Les taxes liées à l'épuration sont dites « affectées ». Elles doivent permettre de réaliser l'entretien et les investissements du réseau d'évacuation des eaux.

Pour les communes, il s'agit de mettre en place un plan financier qui permettra d'éviter, le jour venu, de se trouver devant des dépenses impossibles à absorber par un budget ordinaire.

Pour la commune de Cossonay, les dépenses liées à l'entretien du réseau et les investissements prévus dans le plan général d'évacuation des eaux (PGEE) sont très importants.

4 Développement durable

La préservation des eaux est une thématique essentielle à la protection de l'environnement. Cette volonté politique exige de développer et maintenir des infrastructures environnementales (station d'épuration, réseau d'évacuation des eaux, etc.) dont le financement est assuré par la collectivité au moyen des taxes.

Le développement durable n'est plus aujourd'hui au stade de l'idée, mais de sa mise en application. De nouveaux usages et comportements des citoyens en matière de protection de l'environnement doivent être encouragés par les collectivités.

La commune de Cossonay s'y engage progressivement grâce notamment à sa commission « Agenda 21 » qui travaille sur différents projets et a déjà œuvré en matière de sensibilisation de la population.

La Municipalité soutient ces actions et encourage les mesures prises en faveur du développement durable, comme les efforts entrepris pour la création de surfaces perméables qui permettent l'infiltration des eaux de pluie dans le sous-sol et soulagent ainsi le réseau d'évacuation des eaux claires.

5 Analyses technique et financière

Après le refus du préavis 07/2014, la Municipalité a décidé de procéder à une analyse technique et financière plus approfondie pour offrir à votre conseil les éléments d'appréciation permettant de répondre à l'ensemble des questions suscitées lors des débats du 8 septembre 2014. Comme l'avait relevé la commission dans son rapport, il est nécessaire de tenir compte des coûts des besoins liés au PGEE, de fournir les explications et chiffres essentiels à une bonne compréhension de la pertinence des taxes qui seront facturées aux citoyens.

Analyse technique

Le service technique communal a réalisé un important travail de fond pour mettre en exergue la méthode de calcul basée sur les surfaces imperméabilisées et celle préconisée par la commission, soit sur les toitures uniquement.

Cette étude a permis de mesurer très précisément les conséquences financières liées à l'amendement n° 1 (proposition de modification de l'annexe, art. 2 et 4.1) en considérant la mise en vigueur de notre nouveau PGA et du nouveau PGEE.

Pour ce faire, le service technique communal a mesuré l'ensemble des surfaces imperméabilisées sur les parcelles privées, au moyen de l'orthophoto.

Il ressort de cette comparaison que le calcul de la taxe, basé sur les toitures uniquement, aurait pour conséquence de diminuer de moitié le montant perçu par les taxes. En conséquence, le financement de l'entretien du réseau et les investissements prévus dans le PGEE ne pourraient pas être assurés.

Analyse financière

Le PGEE indique clairement que la Commune de Cossonay ne couvre que 20% des charges liées à l'évacuation et épuration des eaux par la taxe annuelle sur la base du règlement actuellement en vigueur, soit un montant approximatif de CHF 50.- par habitant. A titre d'information, après une rapide enquête auprès de communes au dimensionnement similaire en terme d'habitants, le montant à l'habitant se situait en 2013, pour ces communes, entre CHF 100.- et CHF 165.- par habitant.

Il est nécessaire de distinguer deux analyses distinctes et pertinentes. D'une part, celle de la fiduciaire BDO qui comprend les taxes encaissées selon notre règlement actuel avec une projection à court terme, qui tient compte des charges d'entretien courantes, des amortissements et intérêts et des investissements de base prévus (tableau ci-après). D'autre part, celle de notre service technique communal, qui tient compte de ces données, mais également de la mise en vigueur du nouveau PGA et de la réalisation de l'ensemble des investissements liés au PGEE qui se planifient sur une durée de 30 ans. Il est important de relever que ce financement doit s'opérer sur plusieurs générations, considérant que les investissements, une fois réalisés, fonctionneront bien au-delà de la limite d'étude fournie par le PGEE. Il semble important de souligner que des investissements ou facteurs imprévisibles modifieront ces analyses qui restent une projection basée sur les données connues à ce jour.

BDO

Réseaux d'égouts, d'épuration

| Désignation | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Total des recettes | 135'665 | 170'216 | 154'359 | 139'214 | 169'467 |
| Total des dépenses + amort. com | 123'535 | 246'995 | 316'215 | 369'370 | 361'824 |
| TAUX DE COUVERTURE | 110% | 69% | 49% | 38% | 47% |

En comparant ces analyses, il a été possible de constater que les méthodes de taxation proposées dans le projet du nouveau règlement présentées dans le préavis 07/2014 sont en adéquation avec les besoins, permettent de financer les charges courantes, de réaliser les investissements à court terme et de se préparer progressivement pour les investissements à long terme.

6 Propositions de la Municipalité

Au vu de ces analyses, la Municipalité confirme son objectif de proposer un mode de taxation compréhensible, juste et financièrement supportable.

Suite des amendements

Compte tenu des prérogatives liées au principe de causalité, des impératifs liés au développement durable, à l'entrée en vigueur du nouveau PGA, de la réalisation des objectifs et investissements prévus dans le PGEE, la Municipalité propose le maintien du mode de taxation proposé dans le règlement soumis à votre conseil par le préavis 07/2014, dont les articles 2 et 4.1 qui prévoient une base de calcul sur les surfaces imperméabilisées. Néanmoins, elle modifie l'annexe au projet de règlement communal sur l'évacuation des eaux en prenant en considération une bonne partie des remarques formulées par la commission chargée d'étudier le précédent préavis et par votre conseil.

Grâce à l'étude réalisée par le service technique communal, la Municipalité a constaté que les maxima présentés dans l'annexe aux articles 4.1 (taxe annuelle pour les eaux claires) et 4.2 (taxes annuelles pour les eaux usées) pouvaient être revus à la baisse.

Elle reconnaît également la pertinence de l'adaptation des tarifs prévus dans l'annexe, article 3, relatif aux transformations, agrandissements ou reconstructions qui doivent être adaptés aux tarifs de l'article 2, soit au tarif des taxes initiales de raccordement.

Nouvelles propositions

La Municipalité constate également que les maxima prévus dans l'annexe, article 2, doivent être adaptés. En effet, les maxima proposés initialement correspondent aux taxes de raccordement uniques telles qu'elles devraient être encaissées grâce à l'adoption du nouveau règlement.

En outre, la Municipalité propose, par mesure de simplification, que la taxe annuelle de location pour les appareils de mesure soit fixée à CHF 40.- par compteur (annexe, article 4.3).

Annexes

Sont joints au présent préavis, en sus du projet du nouveau règlement et de son annexe révisée, deux exemples de calculs comparatifs qui permettront à votre conseil de réaliser les conséquences directes de l'introduction dudit règlement sur la facture d'un propriétaire d'une villa, d'un agriculteur ou encore d'un propriétaire d'immeuble (c.f. annexes jointes au présent préavis).

7 Conclusions

La Municipalité a conscience de l'effort auquel doivent consentir les citoyens de Cossonay. La charge liée à ces taxes est conséquente, mais reste raisonnable et en adéquation avec la réalité.

Au vu de ce qui précède, la Municipalité propose au Conseil communal d'approuver les conclusions suivantes :

CONCLUSIONS

LE CONSEIL COMMUNAL DE COSSONAY

- Vu le préavis municipal No 15/2014,
- Après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée d'étudier cette affaire,
- Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

DECIDE :

- D'adopter un nouveau règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux et son annexe.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic

La Secrétaire

L.S.

G. Rime

T. Zito

Annexes : Projet d'un nouveau règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux, tableaux comparatifs (situation actuelle, situation après approbation du règlement).

Délégué municipal : M. Claude Moinat, Municipal



COMMUNE DE COSSONAY

**Règlement communal sur
l'évacuation et l'épuration
des eaux**

| | |
|---|-----------|
| Règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux | 4 |
| I. Dispositions générales | 4 |
| Article 1 Objet – Bases légales | 4 |
| Article 2 Planification et contrôle | 4 |
| Article 3 Périmètre du système d'assainissement | 4 |
| Article 4 Evacuation des eaux | 4 |
| Article 5 Champ d'application | 5 |
| II. Equipement public | 5 |
| Article 6 Définition | 5 |
| Article 7 Propriété – Responsabilité | 5 |
| Article 8 Réalisation de l'équipement public | 6 |
| Article 9 Droit de passage | 6 |
| III. Equipement privé | 6 |
| Article 10 Définition | 6 |
| Article 11 Propriété – Responsabilité | 7 |
| Article 12 Droit de passage | 7 |
| Article 13 Prescriptions de construction | 7 |
| Article 14 Obligation de raccorder, d'infiltrer et de retenir | 7 |
| Article 15 Contrôle municipal | 7 |
| Article 16 Reprise | 8 |
| Article 17 Adaptation du système d'évacuation | 8 |
| IV. Procédure d'autorisation | 8 |
| Article 18 Demande d'autorisation | 8 |
| Article 19 Eaux artisanales ou industrielles | 9 |
| Article 20 Transformation ou agrandissement | 9 |
| Article 21 Epuration des eaux hors du périmètre du réseau d'égout | 9 |
| Article 22 Obtention de l'autorisation cantonale pour une épuration individuelle | 9 |
| Article 23 Octroi du permis de construire | 9 |
| Article 24 Suppression des installations privées | 10 |
| V. Prescriptions techniques | 10 |
| Article 25 Directives techniques municipales | 10 |
| Article 26 Construction | 10 |
| Article 27 Conditions techniques | 10 |
| Article 28 Eaux claires (EC) | 10 |
| Article 29 Eaux pluviales | 10 |
| Article 30 Prétraitement | 11 |
| Article 31 Artisanat et industrie | 11 |
| Article 32 Plan des travaux exécutés | 11 |
| Article 33 Contrôle des rejets (artisanat et industrie) | 11 |
| Article 34 Cuisines collectives et restaurants | 12 |
| Article 35 Ateliers de réparation des véhicules, carrosseries et places de lavage, garages privés | 12 |
| Article 36 Contrôle et vidange | 12 |
| Article 37 Piscines et bassins d'agrément | 13 |
| Article 38 Chantiers | 13 |
| Article 39 Installations provisoires | 13 |
| Article 40 Déversements interdits | 13 |
| VI. Taxes | 14 |

| | |
|---|-----------|
| Article 41 Dispositions générales | 14 |
| Article 42 Taxes initiales de raccordement différenciées (EU/EC) | 14 |
| Article 43 Taxes de raccordement complémentaires | 15 |
| Article 44 Exigibilité des taxes initiales et complémentaires | 15 |
| Article 45 Taxes annuelles différenciées (EU/EC) | 15 |
| Article 46 Taxe annuelle spéciale | 15 |
| Article 47 Réajustement des taxes annuelles | 15 |
| Article 48 Bien-fonds isolés – Installations particulières | 16 |
| Article 49 Affectation – Comptabilité | 16 |
| Article 50 Exigibilité des taxes annuelles différenciées et de la taxe annuelle spéciale | 16 |
| Article 51 Exécution forcée | 16 |
| VII. Dispositions finales et sanctions | 16 |
| Article 52 Hypothèque légale | 16 |
| Article 53 Recours | 17 |
| Article 54 Infractions et pénalités | 17 |
| Article 55 Sanctions | 17 |
| Article 56 Disposition transitoire | 17 |
| Article 57 Abrogation | 17 |
| Article 58 Entrée en vigueur | 17 |
| Annexe au Règlement communal sur l'évacuation et le traitement des eaux | 19 |
| Article 1 Champ d'application | 19 |
| Article 2 Taxes initiales de raccordement différenciées (EU/EC) au système d'assainissement | 19 |
| Article 3 Taxes de raccordement complémentaires | 19 |
| Article 4 Taxes annuelles différenciées (EU/EC) | 19 |
| Article 4.1 Taxe annuelle pour les eaux claires (taxe annuelle EC) | 20 |
| Article 4.2 Taxe annuelle pour les eaux usées (taxe annuelle EU) | 20 |
| Article 4.3 Taxe annuelle de location (lors de rétention) | 20 |
| Article 5 Taxe annuelle spéciale | 20 |
| Article 6 Réajustement des taxes pour les eaux claires (EC) | 21 |
| Article 7 Introduction supplémentaire | 21 |
| Article 8 Perception des taxes | 21 |
| Article 9 Taxes cantonales ou fédérales | 21 |
| Article 10 Modification des taux des taxes de raccordement, d'utilisation et de traitement. | 21 |
| Article 11 Entrée en vigueur | 21 |

Règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux

I. Dispositions générales

Article 1 Objet – Bases légales

Le présent règlement a pour objet l'évacuation et l'épuration des eaux sur le territoire communal.

Il est édicté en exécution des prescriptions fédérales et cantonales en matière de protection des eaux, dont l'application est réservée.

Article 2 Planification et contrôle

La Municipalité procède à la planification, à l'organisation et au contrôle de l'évacuation et de l'épuration des eaux, conformément aux principes de son plan général d'évacuation des eaux (ci-après PGEE) soumis à l'approbation du Département du territoire et de l'environnement (ci-après le Département).

Elle édicte les directives nécessaires dans ce cadre. Elle édicte également les tarifs, dans la mesure des compétences qui lui sont attribuées (article 1er, alinéa 3, annexe). Elle peut charger son service compétent de la mise en œuvre et de la surveillance de l'évacuation et de l'épuration des eaux.

Article 3 Périmètre du système d'assainissement

Le périmètre du système d'assainissement couvre l'ensemble des biens-fonds (bâties ou non) raccordés au réseau public ainsi que les biens-fonds bâtis ou à bâtir, situés en-dehors de cette zone et dont le raccordement au réseau public peut être raisonnablement exigé compte tenu du coût et de la faisabilité.

Les biens-fonds compris dans le périmètre ainsi défini sont dits « raccordables » par opposition aux biens-fonds « non raccordables » sis à l'extérieur dudit périmètre.

Article 4 Evacuation des eaux

Dans le périmètre du système d'assainissement, les eaux polluées, de nature à contaminer les eaux dans lesquelles elles seraient déversées, doivent être raccordées à une station d'épuration centrale. Elles sont dénommées « eaux usées » (ci-après EU).

Les autres eaux, non polluées, ne doivent pas parvenir à une station d'épuration. Elles sont appelées « eaux claires » (ci-après EC).

Sont considérées comme EC :

- les eaux de fontaines et les eaux de sources ;
- les eaux de refroidissement et de pompes à chaleur ;
- les eaux de drainage ;
- les trop-pleins de réservoirs ;
- les eaux pluviales en provenance de surfaces rendues imperméables, telles que toitures, terrasses, chemins, cours, etc.

Ne sont pas des EC les eaux qui, notamment en fonction de leur composition, pourraient polluer le milieu dans lequel elles sont déversées.

Si les conditions hydrogéologiques le permettent, les EC doivent en premier lieu être infiltrées dans le sous-sol, après obtention d'une autorisation du Département.

Si les conditions locales ne permettent pas l'infiltration, ces eaux seront évacuées via les équipements publics ou privés, conformément aux principes du PGEE, après rétention.

Les EU traitées ne doivent pas être évacuées dans le sous-sol par un ouvrage servant également à l'évacuation des EC.

Il est interdit de déverser des eaux polluées dans les organes de récolte des EC ou dans le milieu naturel.

Les déversements directs d'EC dans les cours d'eau sont soumis à autorisation du Département.

La Municipalité peut imposer toute mesure qu'elle juge nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du système d'assainissement et édicte les directives complémentaires nécessaires à la planification, l'organisation de l'évacuation et l'épuration des eaux.

En tout temps, lors de travaux de voirie ou de constat d'anomalie au niveau du réseau EU et EC, par exemple, la Municipalité peut exiger des propriétaires un contrôle de conformité du système séparatif. Les frais inhérents à ce contrôle peuvent être mis à charge des propriétaires.

Article 5 Champ d'application

Le présent règlement s'applique en particulier aux propriétaires, usufruitiers, bénéficiaires d'un droit d'habitation, superficiaires ou fermiers de biens-fonds raccordables.

Les conditions d'évacuation et d'épuration des eaux en provenance de biens-fonds non raccordables sont réglées par la Municipalité, conformément aux instructions du Département.

II. Equipement public

Article 6 Définition

L'équipement public comprend l'ensemble des installations nécessaires à l'évacuation et à l'épuration des eaux provenant des biens-fonds raccordables.

L'équipement public est constitué :

- a) d'un équipement de base comprenant la station centrale d'épuration et des ouvrages annexes ainsi que les collecteurs de transport ;
- b) d'un équipement général comprenant les collecteurs de concentration et les ouvrages du système d'assainissement.

Article 7 Propriété – Responsabilité

La Commune est propriétaire des installations publiques d'évacuation et d'épuration. Elle pourvoit à leur construction, à leur entretien et à leur fonctionnement régulier.

Le domaine public cantonal demeure réservé.

Une partie de ces équipements peut faire l'objet d'une collaboration intercommunale et les prestations qui y sont liées peuvent être déléguées à une autre commune.

Dans la limite du Code des obligations, la Commune est responsable des ouvrages qui lui appartiennent.

Article 8 Réalisation de l'équipement public

La réalisation de l'équipement public est opérée conformément aux principes du PGEE. Elle fait l'objet de plans soumis à enquête publique.

L'équipement public est construit, selon les besoins, en une ou plusieurs étapes.

Article 9 Droit de passage

Le propriétaire ou le superficiaire accorde ou procure gratuitement à la Municipalité les droits de passage ou autres servitudes avec droits d'accès nécessaires à l'aménagement et à l'entretien de l'équipement public. Les frais d'inscription au Registre foncier sont à la charge de la Commune.

Le propriétaire ou le superficiaire accorde en outre les servitudes nécessaires à l'aménagement et à l'entretien de l'équipement privé nécessaire au raccordement de tiers.

Les droits de passage et autres restrictions de propriété ne donnent droit à aucune indemnité. Sont exceptées les indemnités en raison de dommages causés lors de la réalisation des travaux ou de l'exploitation du réseau, dans la mesure définie à l'article 7.

Les constructions érigées au droit et à proximité immédiate du réseau public ne doivent pas mettre en péril l'intégrité et le bon fonctionnement de celui-ci.

III. Equipement privé

Article 10 Définition

L'équipement privé est constitué de l'ensemble des canalisations et installations reliant un bien-fonds à l'équipement public.

Le cas échéant, les installations de gestion des eaux (prétraitement, dépotoir, relevage, etc.) font également partie de l'équipement privé.

Lorsque l'eau d'un bassin de rétention est utilisée pour des besoins ménagers, un compteur doit être posé pour mesurer la quantité d'eau évacuée à la STEP, afin qu'elle fasse l'objet de la taxe d'épuration.

Dans la règle, chaque bien-fonds ou immeuble est raccordé aux collecteurs publics par des branchements indépendants.

Tout propriétaire qui souhaite utiliser les canalisations ou ouvrages d'un tiers doit fournir à l'autorité compétente le consentement écrit de leur propriétaire.

Toutefois, la Municipalité peut autoriser ou obliger un propriétaire à recevoir dans ses canalisations ou autres ouvrages destinés à l'évacuation des eaux, pour autant que leur capacité le permette et moyennant juste indemnité à charge des bénéficiaires, les EU et/ou EC d'autres biens-fonds ou immeubles.

Article 11 Propriété – Responsabilité

L'équipement privé, même situé sous le domaine public et jusqu'au raccordement sur le réseau public, appartient au propriétaire ; sauf convention contraire, ce dernier en assure, à ses frais, la construction, l'entretien et le fonctionnement.

Dans les limites du Code des obligations, le propriétaire est responsable des ouvrages qui lui appartiennent.

Article 12 Droit de passage

Le propriétaire, dont l'équipement privé doit emprunter le fonds d'un tiers, acquiert à ses frais les droits de passage ou autres servitudes nécessaires à son aménagement et à son entretien.

Lorsque la construction ou l'entretien d'un équipement privé nécessite des travaux ou une anticipation sur le domaine public, le propriétaire doit préalablement obtenir l'autorisation du service cantonal ou communal compétent.

Article 13 Prescriptions de construction

Les équipements privés sont construits par un entrepreneur qualifié en respectant les prescriptions du présent règlement, les directives édictées par la Municipalité et les normes professionnelles.

Article 14 Obligation de raccorder, d'infiltrer et de retenir

Lorsqu'un propriétaire d'un bien-fonds aménagé compris dans le périmètre du système d'assainissement doit évacuer ses eaux, il est tenu de respecter le point de raccordement désigné par la Municipalité, ainsi que les conditions fixées par celle-ci.

L'article 4 est applicable.

Article 15 Contrôle municipal

La Municipalité fixe pour le surplus les délais et autres modalités de raccordement à l'équipement public ; elle procède au contrôle des installations avant le remblayage des fouilles et peut exiger, à la charge du propriétaire, des essais d'étanchéité, du bon fonctionnement et de l'exploitation adéquate de l'équipement privé.

La Municipalité peut accéder en tout temps aux équipements privés pour vérification. En cas de défektivité dûment constatée, elle en ordonne la réparation ou, au besoin, la suppression, aux frais du propriétaire, dans le délai qu'elle aura fixé. Dans ce cas, elle peut également mettre le contrôle à charge du propriétaire.

Les ouvrages de rétention et de prétraitement, les installations d'infiltration et les dépotoirs, ainsi que tout autre ouvrage similaire doit faire l'objet d'un contrôle et d'un entretien périodiques, à charge du propriétaire. La Municipalité peut exiger en tout temps la preuve du bon fonctionnement de l'ouvrage (par exemple en demandant une copie du contrat d'entretien).

Article 16 Reprise

Si des ouvrages faisant partie de l'équipement privé font ultérieurement fonction d'équipement public, la commune procède à leur reprise, en cas de désaccord, pour un prix fixé à dire d'expert.

Article 17 Adaptation du système d'évacuation

Lorsque la Commune effectue la mise en conformité d'une zone (mise en séparatif, réparation, réhabilitation, etc.) ou que celle-ci est déjà réalisée, les propriétaires d'équipements privés sont tenus de réaliser à leur frais des équipements conformes à l'article 4, le cas échéant dans un délai fixé par la Municipalité, mais au plus tard dans les deux ans.

Si les circonstances le commandent et après vaine mise en demeure, la Municipalité peut procéder aux travaux nécessaires aux frais du propriétaire.

Dans des cas exceptionnels, la Municipalité peut accorder un délai plus long.

IV. Procédure d'autorisation

Article 18 Demande d'autorisation

Aucun travail ne peut être commencé sans l'autorisation de la Municipalité. Avant de construire son équipement privé et de le raccorder à un collecteur public, le propriétaire présente à la Municipalité une demande écrite d'autorisation, signée par lui ou par son représentant. Est réservée la mise à l'enquête publique des travaux projetés.

Cette demande doit être accompagnée d'un plan de situation, au format A4 au minimum, extrait du plan cadastral et indiquant le diamètre intérieur, la pente, la nature et le tracé des canalisations, ainsi que l'emplacement et la nature des ouvrages spéciaux (grilles, fosses, ouvrages d'infiltration, de rétention, chambres de visite, séparateurs, stations de pompage, etc.). Une notice technique doit également être jointe à la demande d'autorisation.

La Municipalité vérifie l'adéquation du mode d'évacuation, sur la base du PGEE. Elle exige un essai d'infiltration et impose celle-ci, si elle s'avère réalisable. En cas contraire, la rétention est obligatoire (art. 4).

A la fin du travail et avant le remblayage de la fouille, le propriétaire est tenu d'aviser la Municipalité, afin qu'elle puisse procéder au contrôle de la bienfaisance et de la conformité des équipements réalisés et en particulier de la parfaite séparation des eaux ainsi qu'au relevé des canalisations. Si le propriétaire ne respecte pas cette condition, la fouille peut être ouverte une nouvelle fois, à ses frais, et le contrôle mis à sa charge.

La Municipalité peut exiger des contrôles, notamment des essais d'étanchéité. Elle peut en mettre les frais à la charge du propriétaire, en particulier en cas de non-conformité.

Un exemplaire du dossier conforme à l'exécution des équipements, avec toutes les indications ci-dessus, mis à jour et comportant les cotes de repérages définies par une directive municipale, est remis par le propriétaire à la Municipalité après l'exécution des travaux et ceci avant la délivrance du permis d'habiter ou d'utiliser.

Article 19 Eaux artisanales ou industrielles

Les entreprises artisanales ou industrielles doivent solliciter du Département l'octroi d'une autorisation spéciale pour déverser leur EU dans la canalisation publique, que le bâtiment soit ou non déjà raccordé à l'équipement public.

Les entreprises transmettront au Département, par l'intermédiaire de la Municipalité, le projet des ouvrages de prétraitement pour approbation.

Article 20 Transformation ou agrandissement

En cas de transformation ou d'agrandissement d'immeubles, d'entreprises industrielles, de modification de l'équipement d'évacuation ou de la nature des eaux, les intéressés doivent se conformer à la procédure des articles 18 et 19.

Article 21 Epuration des eaux hors du périmètre du réseau d'égout

Lorsque la Municipalité estime qu'une construction, génératrice d'eaux usées, est située hors du périmètre du réseau d'égout, donc non raccordable à la station d'épuration centrale, elle transmet à la DGE une demande pour l'assainissement des eaux usées de cette construction.

Le dossier de demande comporte un plan cadastral de la construction avec les coordonnées géographiques, un extrait de la carte nationale au 1 : 25'000 localisant la construction et les cours d'eau voisins, avec les canalisations y aboutissant, ainsi qu'une description du système d'épuration et de l'exutoire existants. Il sera également précisé l'importance des eaux usées (résidence principale, résidence secondaire, nombre de pièces habitables, nombre d'habitants).

Si des transformations ou un agrandissement sont envisagés, les indications fournies porteront également sur l'état après la réalisation des travaux. Dans un tel cas, ou lorsqu'une nouvelle construction est projetée, la Municipalité prendra préalablement contact avec le Service cantonal concerné, afin de définir la procédure à suivre.

Article 22 Obtention de l'autorisation cantonale pour une épuration individuelle

Lorsque, selon l'art. 21, la DGE reçoit une demande, celle-ci vérifie tout d'abord que la construction concernée se situe hors du périmètre du réseau d'égouts. Le cas échéant, cette instance détermine la marche à suivre en vue de l'obtention de l'autorisation cantonale requise pour la réalisation et l'exploitation d'une installation d'épuration.

L'étude, la réalisation et l'exploitation des installations d'épuration, situées hors du périmètre du réseau d'égouts, sont à la charge du propriétaire.

Article 23 Octroi du permis de construire

La Municipalité ne peut délivrer de permis de construire, dans les cas prévus aux articles 21 et 22, avant l'octroi de l'autorisation du Département.

Article 24 Suppression des installations privées

Lors du raccordement d'un équipement privé à l'équipement public, les installations particulières d'épuration sont mises hors service dans un délai fixé par la Municipalité.

Ces travaux sont exécutés aux frais du propriétaire et ce dernier n'a droit à aucune indemnité.

Les installations de gestion des eaux doivent être maintenues.

V. Prescriptions techniques

Article 25 Directives techniques municipales

La Municipalité édicte les directives techniques nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du présent règlement. A défaut de directive municipale, les normes techniques d'autres autorités compétentes ou des associations professionnelles sont applicables.

Article 26 Construction

Dans la règle, les canalisations d'EU et d'EC doivent être placées à une profondeur plus grande que celle des conduites du réseau d'eau potable pour empêcher une pollution éventuelle de ces dernières.

Pour tenir compte du gel et des charges dues au trafic, les canalisations se trouvant à l'extérieur des bâtiments sont posées à un mètre de profondeur au moins, faute de quoi toutes les précautions techniques sont prises pour assurer leur fonctionnement et leur stabilité.

Article 27 Conditions techniques

Les canalisations et les fonds de chambres de visite sont réalisés selon les directives et normes en vigueur, notamment relativement à leur étanchéité.

La Municipalité peut contraindre les propriétaires de faire réaliser, à leurs frais, d'éventuelles installations particulières rendues nécessaires par la configuration des lieux ou les circonstances particulières.

Article 28 Eaux claires (EC)

Les EC ne doivent pas être traitées par les installations particulières d'épuration des EU. Elles doivent être évacuées selon les dispositions de l'article 4.

Article 29 Eaux pluviales

En limite des voies publiques ou privées, les eaux de surfaces doivent être récoltées et infiltrées, voire conduites aux canalisations privées ou publiques d'eaux claires, selon les modalités de l'article 4, et à un emplacement approuvés par la Municipalité.

Les raccordements privés amenant directement ou indirectement les eaux de surface au collecteur public doivent être munis d'un sac dépotoir avec grille, d'un type admis par la Municipalité.

Article 30 Prétraitement

Les propriétaires de biens-fonds aménagés, dont les EU ne peuvent en raison de leur qualité être dirigées sans autre vers les installations collectives d'épuration, sont tenus de construire, à leurs frais, une installation de prétraitement conforme aux prescriptions du Département.

En cas de transformation, d'agrandissement ultérieur du bien-fonds aménagé ou de modification de son affectation, l'installation de prétraitement est adaptée, le cas échéant, aux caractéristiques nouvelles du bien-fonds aménagé et à l'évolution de la technique.

La Municipalité ou le Département peut procéder en tout temps à des contrôles de la conformité des installations de prétraitement et en exiger la mise en conformité et/ou l'adaptation à l'évolution de la technique aux frais du propriétaire.

Article 31 Artisanat et industrie

Les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des EU provenant d'exploitations artisanales ou industrielles doivent correspondre en tout temps aux exigences fédérales en vigueur, ainsi qu'aux prescriptions particulières du Département.

Les EU dont la qualité, la quantité ou la nature sont susceptibles de perturber le fonctionnement des installations d'évacuation et d'épuration sont soumises à un traitement approprié avant leur introduction dans le collecteur public.

La Municipalité ou le Département peut requérir, aux frais du propriétaire, la construction d'installations spéciales de rétention, d'épuration ou de désinfection des EU provenant de bâtiments évacuant au collecteur public des EU susceptibles de représenter des inconvénients ou des dangers pour l'hygiène ou la santé publique.

Toute modification de programme ou de procédé de fabrication ayant une incidence sur les caractéristiques (quantité ou qualité) des EU déversées est annoncée au Département et à la Municipalité qui font procéder, le cas échéant, à des analyses aux frais de l'exploitant. Le Département prescrit les mesures éventuelles à prendre.

Article 32 Plan des travaux exécutés

A l'achèvement des travaux, un exemplaire des plans des travaux exécutés est remis par le propriétaire à la Municipalité et au Département. Les différents réseaux d'eaux claires, usées ménagères, sanitaires, artisanales ou industrielles doivent figurer sur ces plans, ainsi que les installations de prétraitement avec leur évacuation. Un mémoire technique précisant la nature et la fonction de ces installations doit y être joint.

Article 33 Contrôle des rejets (artisanat et industrie)

Sur demande et à intervalles réguliers fixés par le Département ou la Municipalité, l'exploitant peut être tenu de présenter, à ses frais, un rapport de conformité aux lois et ordonnances fédérales et cantonales applicables en matière de rejets.

Le Département ou la Municipalité peut en tout temps faire analyser et jauger les rejets. Si les résultats montrent que les exigences ne sont pas respectées, les frais seront mis à la charge de l'exploitant.

Article 34 Cuisines collectives et restaurants

Les EU des cuisines collectives (notamment établissements publics ou privés, hospitaliers, entreprises et restaurants) ou provenant de toute autre activité susceptible de perturber le bon fonctionnement du réseau d'assainissement par des dépôts de graisses comestibles doivent être prétraitées par un dépotoir primaire et un séparateur de graisses dimensionnés conformément aux prescriptions du Département.

Le Département ou la Municipalité, pour autant qu'elle soit au bénéfice d'une délégation cantonale *ad hoc*, est compétent (e) pour exiger la pose de telles installations.

Les articles 19, 24 et 28 à 32 sont applicables.

Article 35 Ateliers de réparation des véhicules, carrosseries et places de lavage, garages privés

Les EU des ateliers de réparation de véhicules, des carrosseries et places de lavage doivent être traités par des installations homologuées, conformément aux prescriptions du Département en matière d'assainissement.

Pour les garages individuels ou familiaux, deux cas sont en principe à considérer :

- a) l'intérieur du garage est dépourvu d'une grille d'écoulement : le radier doit être étanche et faire rétention en cas d'écoulement accidentel d'hydrocarbures. Les eaux de pluie récoltées par la grille extérieure doivent être infiltrées ou déversées dans le collecteur public des eaux claires.
- b) L'intérieur du garage dispose d'une grille d'écoulement : les eaux résiduelles récoltées par la grille doivent être déversées dans le collecteur public des eaux usées, conformément aux directives de la Municipalité.

L'évacuation des EU des garages collectifs, privés et des places de lavage doit être conforme aux prescriptions du Département et de la Municipalité ainsi qu'aux normes des associations professionnelles.

Les eaux provenant des surfaces de parcage extérieures sont considérées comme EC et doivent être infiltrées ou évacuées conformément à l'article 4 au moyen d'un dispositif adéquat respectant les directives de la Municipalité.

Les articles 19, 24 et 28 à 32 sont applicables.

Article 36 Contrôle et vidange

La Municipalité contrôle la construction des installations particulières d'épuration des eaux usées ménagères, tient à jour un répertoire et contrôle que leurs détenteurs soient au bénéfice d'un contrat de vidange avec une entreprise spécialisée.

La Municipalité contrôle également la construction et le bon fonctionnement des installations privées de relevage des eaux usées, qu'elle peut soumettre à l'obligation d'un contrat d'entretien.

La Municipalité contrôle la construction des séparateurs d'hydrocarbures et des séparateurs de graisses. Elle détermine la fréquence des vidanges en collaboration avec l'exploitant et l'entreprise de vidange spécialisée.

La Municipalité signale au Département les cas de construction ou de dysfonctionnement graves des installations et ordonne les mesures propres à remédier à ces défauts.

Article 37 Piscines et bassins d'agrément

La vidange d'une piscine s'effectue, après arrêt de la chloration pendant 48 heures au moins, dans un collecteur d'eaux claires. Les eaux de lavage des filtres et de nettoyages de la piscine, avec des produits chimiques, sont conduites dans un collecteur d'eaux usées.

L'installation éventuelle d'un dispositif électrolytique (Cuivre / Argent) de traitement des eaux de piscine, à usage familial, est soumise à l'adjonction d'un prétraitement pour les eaux résiduelles issues du lavage des filtres. Pour ce type de dispositif, un contrat d'entretien est exigé et une copie sera adressée à la Direction générale de l'environnement, section assainissement industriel.

Article 38 Chantiers

Lors de chantiers, toutes les mesures doivent être prises afin d'éviter une atteinte aux eaux souterraines, aux eaux superficielles ainsi qu'au système d'assainissement et aux sols. La gestion et l'évacuation des eaux de chantier doivent être conformes aux prescriptions du Département.

La Municipalité peut faire effectuer aux frais du propriétaire tout contrôle de la gestion et de l'évacuation des eaux de chantier et des canalisations publiques. Elle peut prescrire tous travaux de remise en état nécessaires aux frais du propriétaire.

Article 39 Installations provisoires

Les détenteurs ou bénéficiaires de l'autorisation d'exploitation d'installations provisoires (stands, roulottes, etc.) sont tenus solidairement de prendre toutes les mesures afin d'éviter une atteinte aux eaux souterraines, aux eaux superficielles ainsi qu'au système d'assainissement et aux sols.

Tout raccordement doit faire l'objet d'une demande préalable auprès de la Municipalité. La gestion et l'évacuation des eaux de ces installations doivent être conformes aux prescriptions de celle-ci.

La Municipalité peut faire effectuer, aux frais du bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation, tout contrôle de la gestion et de l'évacuation des eaux et des canalisations publiques. Elle peut prescrire tous travaux de remise en état nécessaires aux frais du bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation.

Les articles 4, 19 et 28 à 32 sont applicables.

Article 40 Déversements interdits

Il est interdit d'introduire dans le système d'assainissement, directement ou indirectement, tous déchets liquides (substances dont le déversement dans les canalisations n'est pas autorisé) ou solides. Ils doivent être éliminés selon les directives des autorités compétentes et conformément à la réglementation en vigueur.

Il est en particulier interdit d'introduire dans le système d'assainissement, directement ou indirectement, les substances suivantes :

- les déchets ménagers ;
- les déchets de cuisine ;
- les huiles et graisses ;
- les médicaments et déchets médicaux ;
- les litières d'animaux domestiques ;
- les peintures et solvants ;

- les produits et gaz toxiques, infectieux, inflammables, explosifs ou radioactifs ;
- le purin, jus de silo, fumier ;
- les résidus solides de distillation (pulpes, noyaux) ;
- les produits dont les caractéristiques ou les quantités pourraient perturber le fonctionnement des canalisations (sables, lait de ciment, déchets solides d'abattoirs et de boucherie, etc.) ;
- les produits de vidange de dépotoirs, fosses de décantation, des séparateurs à graisses et à essence, etc.) ;
- les eaux dont la température dépasse les 60°C et celles qui auraient pour effet que la température de l'eau dans les collecteurs dépasse 40°C après mélange (chauffage à distance, salons-lavoirs, etc.) ;
- les résidus de dilacération ou de broyage des produits énumérés ci-dessus.

VI. Taxes

Article 41 Dispositions générales

Les propriétaires de biens-fonds aménagés, raccordés directement ou indirectement au système d'assainissement, prennent en charge les dépenses et investissements, les charges d'intérêts ou d'amortissement, les frais d'entretien et d'exploitation desdites installations, ainsi que la constitution de réserves affectées, en s'acquittant :

- a) de taxes initiales ou complémentaires de raccordement différenciées (EU/EC) au système d'assainissement (articles 42 et 43) ;
- b) de taxes annuelles différenciées (EU/EC) pour l'utilisation du système d'évacuation et d'épuration des eaux (article 45)
- c) d'une taxe annuelle spéciale, le cas échéant (article 46).

La perception de ces contributions est réglée pour le surplus par une annexe qui fait partie intégrante du présent règlement.

Les taxes perçues sont définitivement acquises à la Commune.

Les appareils de comptage utilisés pour la facturation des taxes d'assainissement appartiennent à la Commune qui les remet en location au propriétaire. Ils sont soumis aux mêmes prescriptions que celles applicables aux compteurs d'eau, conformément au Règlement de distribution d'eau communal.

Le propriétaire et l'usufruitier d'un bien-fonds sont tenus d'aviser par écrit la Municipalité de tout élément impliquant une modification du montant des taxes. Ils sont en outre tenus d'annoncer tout transfert. A défaut, ils demeurent débiteurs des obligations nées avant l'annonce du transfert.

Article 42 Taxes initiales de raccordement différenciées (EU/EC)

Pour tout bien-fonds nouvellement raccordé, directement ou indirectement, au système d'assainissement, il est perçu, conformément à l'annexe, des taxes initiales de raccordement différenciées (EU/EC).

Article 43 Taxes de raccordement complémentaires

En cas de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction d'un bien-fonds aménagé déjà raccordé au système d'assainissement, des taxes de raccordement complémentaires sont perçues aux conditions de l'annexe.

Article 44 Exigibilité des taxes initiales et complémentaires

Sauf exception, les taxes de raccordement (articles 42 et 43) sont exigibles et doivent être acquittées lors de la délivrance du permis de construire et avant tous travaux de construction, de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction.

Article 45 Taxes annuelles différenciées (EU/EC)

Pour chaque bien-fonds aménagé, raccordé directement ou indirectement au système d'assainissement public, il est perçu du propriétaire des taxes annuelles différenciées (EU/EC) aux conditions de l'annexe.

Article 46 Taxe annuelle spéciale

En cas de pollution particulièrement importante des eaux usées, il est perçu une taxe annuelle spéciale auprès des intéressés. Elle est en particulier due par les exploitations dont la charge polluante en moyenne annuelle est supérieure à 100 EH en demande biochimique en oxygène (DBO), demande chimique en oxygène (DCO), phosphore ou matière en suspension et par celles qui sont dans l'impossibilité de mettre en place un prétraitement adéquat (par exemple séparateurs à graisses pour les restaurants). La taxe annuelle spéciale est calculée en fonction du nombre d'équivalent-habitants.

Le montant de la taxe est fixé par la Municipalité en fonction des coûts d'épuration.

En principe, la charge polluante est déterminée par l'inventaire des eaux industrielles, sauf dans les cas spéciaux (hôtels, restaurants, écoles, etc.) où elle est calculée selon les directives du VSA. Les services communaux en collaboration avec l'Association intercommunale, tiennent à jour cet inventaire et procèdent à des contrôles. Les expertises demandées par le propriétaire sont à sa charge.

Les propriétaires d'immeubles soumis à la taxe annuelle spéciale peuvent être autorisés par la Municipalité à installer à leurs frais une station de mesure et d'analyse de la charge polluante des eaux rejetées à l'égout. Dans ce cas, la taxation est opérée en tenant compte de mesures relevées par la station ; les services communaux ou ceux de l'Association intercommunale procèdent au contrôle et au relevé de cette station.

Le montant total des taxes annuelles d'épuration (art. 45) et spéciales (art. 46) à payer par une exploitation industrielle ou artisanale ne peut être supérieur au coût effectif d'épuration de ses eaux usées.

Article 47 Réajustement des taxes annuelles

Les taxes annuelles prévues aux articles 45 et 46 font cas échéant l'objet d'un réajustement aux conditions de l'annexe.

Article 48 Bien-fonds isolés – Installations particulières

Lors de la mise hors service d'installations particulières et lorsqu'aucune taxe de raccordement n'a été perçue, les contributions prévues dans le présent chapitre deviennent applicables au propriétaire.

Article 49 Affectation – Comptabilité

Les produits des taxes prévues dans le présent chapitre doivent figurer dans la comptabilité communale, dans un décompte des recettes affectées aux dépenses d'investissement, aux charges d'intérêts et d'amortissement, aux frais d'exploitation et d'entretien du système d'assainissement, ainsi qu'à la constitution de réserves affectées.

Article 50 Exigibilité des taxes annuelles différenciées et de la taxe annuelle spéciale

Le paiement des taxes prévues aux articles 45 et 46 au 1^{er} janvier de l'année incombe au propriétaire, subsidiairement à l'usufruitier. La Municipalité peut demander des acomptes. En cas de vente de l'immeuble, de création d'un usufruit ou d'un droit d'habitation, etc. (si ceux-ci impliquent la prise en charge par l'usufruitier, le bénéficiaire du droit d'habitation, etc., de la location du ou des compteurs et de la consommation d'eau et des taxes concernées), le relevé peut être demandé à la Commune et une facturation intermédiaire effectuée.

Article 51 Exécution forcée

Lorsque des mesures ordonnées en application du présent règlement ne sont pas exécutées, la Municipalité peut y pourvoir d'office, aux frais du responsable, après avertissement.

Ces frais font l'objet d'un recouvrement auprès du responsable ; la Municipalité fixe dans chaque cas le montant à percevoir et le communique au responsable, avec indication des voies de recours. La décision est susceptible de recours auprès de la Cour de droit administratif et public (ci-après CDAP) du Tribunal cantonal, conformément à la Loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA).

La décision ou la taxe devenue définitive vaut titre exécutoire au sens de l'article 80 de la Loi sur la poursuite pour dettes et faillite (LP).

VII. Dispositions finales et sanctions

Article 52 Hypothèque légale

Le paiement des taxes, ainsi que le recouvrement des frais de mesures exécutées en application de l'article 51, sont garantis par une hypothèque légale privilégiée (article 74 de la Loi cantonale sur la protection des eaux contre la pollution et articles 87 et suivants du Code de droit privé judiciaire vaudois).

L'hypothèque légale d'un montant supérieur à CHF 1'000.00 est inscrite au Registre foncier sur la réquisition du Département ou de la Municipalité indiquant le nom du débiteur, les immeubles grevés et la durée de garantie.

La réquisition d'inscription est déposée dans un délai d'un an dès la première décision fixant le montant de la créance ou dès l'échéance si celle-ci est postérieure.

En cas de recours, l'hypothèque est inscrite provisoirement sur la base de la décision attaquée.

Article 53 Recours

Les décisions municipales sont susceptibles de recours, conformément à la législation cantonale :

- a) dans les trente jours dès leur notification, auprès de la CDAP du Tribunal cantonal (article 92 LPA-VD, Loi sur la procédure administrative du canton de Vaud), lorsqu'il s'agit de décisions prises en matière de technique ;
- b) dans les trente jours dès leur notification, auprès de la Commission communale de recours en matière d'impôts (article 46, alinéa 1, LICom, Loi sur les impôts communaux) lorsqu'il s'agit de taxes.

Article 54 Infractions et pénalités

Toute infraction au présent règlement ou à une décision d'exécution est passible d'une amende dont le montant est défini conformément à la Loi sur les contraventions.

La poursuite et le recours s'exercent conformément à la Loi sur les contraventions.

La poursuite selon les lois cantonales ou fédérales demeure réservée.

Article 55 Sanctions

La poursuite d'infractions en matière de protection des eaux contre la pollution est sans préjudice du droit de la Commune d'exiger la réparation du dommage causé par l'auteur de l'infraction.

En particulier, l'ensemble des frais liés au non-respect des conditions de déversement fixées aux articles 28 à 30, et 32 et 40 et relatifs à l'exploitation et à l'entretien des installations communales ou intercommunales du système d'assainissement est à la charge des propriétaires de biens-fonds, industries ou artisanats n'ayant pas respecté lesdites conditions.

Article 56 Disposition transitoire

Lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, les propriétaires d'équipements privés évacuant de manière non différenciée leurs eaux usées et leurs eaux claires, alors qu'ils se trouvent dans une zone dont la mise en séparatif a déjà été effectuée, sont tenus de réaliser à leurs frais des équipements conformes à l'article 4, le cas échéant dans un délai fixé par la Municipalité, mais au plus tard dans les deux ans. Si les circonstances le commandent et après vaine mise en demeure, la Municipalité peut procéder aux travaux nécessaires aux frais du propriétaire. Dans des cas exceptionnels, la Municipalité peut accorder un délai plus long.

Article 57 Abrogation

Le présent règlement remplace et abroge le règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux du 31 mai 1991, ainsi que son annexe.

Article 58 Entrée en vigueur

La Municipalité fixe la date d'entrée en vigueur du présent règlement après adoption par le conseil communal et l'approbation par la cheffe du Département du territoire et de

l'environnement. L'article 94, alinéa 2 de la loi du 28 février 1956 sur les communes est réservé.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 1^{er} décembre 2014

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic

La Secrétaire

L.S.

G. Rime

T. Zito

Adopté par le Conseil communal dans sa séance du XX.XX.XXXX

Le Président

La Secrétaire

G. De la Harpe

L. Nicod

Approuvé par le Département du territoire et de l'environnement,

Lausanne, le

La Cheffe du Département

Jacqueline de Quattro

Annexe au Règlement communal sur l'évacuation et le traitement des eaux

Article 1 Champ d'application

La présente annexe règle les conditions des articles 42 à 48 du Règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux. Elle fait partie intégrante dudit règlement.

La Municipalité fixe le montant des taxes conformément aux articles 41 et 50 du règlement.

Celle-ci est compétente pour fixer le montant des taxes jusqu'à concurrence des maxima définis ci-après.

Article 2 Taxes initiales de raccordement différenciées (EU/EC) au système d'assainissement

Les taxes de raccordement suivantes sont dues par le propriétaire à la Commune, conformément à l'article 42 du règlement :

- a) **pour les eaux claires (EC)**, maximum **CHF 60.00 HT par m² (projection plan) de surface imperméabilisée** raccordée au système d'assainissement (toiture, cour, parking, voie d'accès, ouvrage souterrain, etc.) ;
- b) **pour les eaux usées (EU)**, maximum **CHF 30.00 HT par m² de la surface brute de plancher selon les normes en vigueur.**

Article 3 Taxes de raccordement complémentaires

Lorsque des travaux de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction ont été entrepris sur un bien-fonds déjà raccordé au système d'assainissement en induisent une augmentation des surfaces prises en compte pour le calcul des taxes de raccordement, il est perçu du propriétaire, conformément à l'article 43 du règlement, des taxes de raccordement complémentaires, calculées sur la différence des surfaces ou des unités de raccordement entre les anciennes et les nouvelles constructions.

Les taxes de raccordement complémentaires sont calculées aux conditions de l'article 2 de l'annexe.

Article 4 Taxes annuelles différenciées (EU/EC)

Des taxes annuelles différenciées EU/EC sont dues par le propriétaire à la Commune, conformément à l'article 45 du règlement.

En cas de raccordement en cours d'année, le montant est défini au prorata.

Article 4.1 Taxe annuelle pour les eaux claires (taxe annuelle EC)

Le montant de la taxe annuelle pour les EC est proportionnel à la surface imperméable. La taxe est fixée par la Municipalité à hauteur de maximum **CHF 0.80 HT par m² (projection plan) de surface imperméabilisée** raccordée au système d'assainissement (toiture, cour, parking, voie d'accès, ouvrages souterrains, etc.).

Le volume des EC qui est rejeté dans le système d'évacuation des eaux, et qui n'a pas pour origine un ruissellement des eaux pluviales sur ladite surface imperméable, est mesuré au moyen d'un compteur spécifique fourni par la Municipalité ou, à défaut, estimé par celle-ci (exemples : eaux en provenance du réseau d'eau potable ou d'une source privée, utilisées pour l'alimentation d'une fontaine ou d'un circuit de refroidissement, assimilables à des EC après utilisation et rejetées dans le système d'évacuation). Chaque mètre cube (m³) ainsi comptabilisé au cours d'une année est assimilé à une surface imperméabilisée de 1 m².

Le taux pris en compte pour la taxation est celui de l'exercice en cours.

La taxe annuelle EC est réajustée, en cas d'augmentation ou de diminution de la surface imperméable, relativement à la nouvelle surface. Une diminution de la surface imperméable ne peut être prise en compte qu'à partir du moment où elle est annoncée à la Commune.

Article 4.2 Taxe annuelle pour les eaux usées (taxe annuelle EU)

Le montant de la taxe annuelle EU se compose d'une part fixe (abonnement), qui est fixée par la Municipalité à hauteur maximum de **CHF 60.00 HT par année**, et d'une part variable, proportionnelle au volume d'EU rejetées dans le système d'évacuation des eaux. La part variable est fixée par la Municipalité au maximum à **CHF 1.00 HT par m³ d'eau usées**.

En règle générale, le volume d'EU est assimilé au volume mesuré au moyen du compteur d'eau potable principal du bien-fonds. Si d'autres sources d'alimentation en eau sont utilisées par le bien-fonds (exemples : source privée, récolte d'eaux pluviales), les volumes soumis à la taxe sont mesurés au moyen d'un compteur distinct fourni par la Commune ou, à défaut, estimés par celle-ci.

Le propriétaire peut demander la défalcation de la quantité d'eau non polluée qui n'aboutit pas au réseau d'EU (exemples : eaux de refroidissement, etc.). La taxe annuelle pour les EC s'applique à cette quantité d'eau, si celle-ci est rejetée dans le système d'évacuation des EC.

Il appartient au propriétaire d'apporter la preuve de la quantité d'eau sujette à défalcation. Il prend à ses frais toutes mesures utiles à cet effet, d'entente avec la Municipalité.

Article 4.3 Taxe annuelle de location

La taxe annuelle de location pour les appareils de mesure est fixée à CHF 40.- par compteur.

Article 5 Taxe annuelle spéciale

Lorsque les taxes prélevées conformément à l'article 46 du règlement et à l'article 4 de la présente annexe ne couvrent pas les frais effectifs, des taxes spéciales complémentaires sont perçues du propriétaire jusqu'à concurrence de ceux-ci.

Article 6 Réajustement des taxes pour les eaux claires (EC)

La Municipalité adapte le montant des taxes d'EC mentionnées aux articles 2 et 4 de la présente annexe au prorata des surfaces infiltrées, par rapport aux taxes sur les EC mentionnées aux articles 2, et 4 de la présente annexe. La Municipalité peut en demander le calcul aux propriétaires.

Article 7 Introduction supplémentaire

Le propriétaire qui introduit les eaux usées ou claires par plusieurs canalisations distinctes doit s'acquitter d'une contribution supplémentaire de raccordement de **CHF 400.00 HT** pour chaque introduction en sus de la première.

Article 8 Perception des taxes

Les taxes initiales et complémentaires de raccordement sont exigibles du propriétaire conformément à l'article 44 du règlement. Les taxes annuelles différenciées (EU/EC) et la taxe spéciale sont exigibles conformément à l'article 50 du règlement.

Article 9 Taxes cantonales ou fédérales

Dans le cas où les taxes de raccordement, d'utilisation et de traitement sont soumises à des taxes cantonales ou fédérales (TVA par exemple), ces dernières seront facturées en sus.

Article 10 Modification des taux des taxes de raccordement, d'utilisation et de traitement.

La Municipalité est compétente pour fixer le taux des taxes et la date de leur entrée en vigueur.

Article 11 Entrée en vigueur

La Municipalité fixe la date d'entrée en vigueur du présent règlement après adoption par le conseil communal et l'approbation par la cheffe du Département du territoire et de l'environnement. L'article 94, alinéa 2 de la loi du 28 février 1956 sur les communes est réservé.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 1^{er} décembre 2014

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic

La Secrétaire

L.S.

G. Rime

T. Zito

Adopté par le Conseil communal dans sa séance du XX.XX.XXXX

Le Président

La Secrétaire

G. De La Harpe

L. Nicod

Approuvé par le Département de la sécurité et de l'environnement,

Lausanne, le

La Cheffe du Département

Jacqueline de Quattro

Simulations de calculs de taxe ; tarifs minimaux

Exemple villa (2 personnes)

Actuelle

| EPURATION (Sans AIEE) | | | |
|------------------------------|------------|--|--------------|
| M3 rejeté dans EU | Prix au m3 | | |
| 132 | 0.50 | | 66.00 |
| Total de la facture sans TVA | | | 66.00 |

Nouvelle taxation

| EPURATION (Sans AIEE) | | | |
|------------------------------|-------------|---|---------------|
| Abonnement | 40.00 | 1 | 40.00 |
| M3 rejeté dans EU | Prix au m3 | | |
| 132 | 0.60 | | 79.20 |
| Surf. Imp. en m2 pour EC | Prix par m2 | | |
| 307 | 0.50 | | 153.50 |
| Total de la facture sans TVA | | | 272.70 |

193.50

Exemple ferme

Actuelle

| EPURATION (Sans AIEE) | | | |
|------------------------------|------------|--|---------------|
| M3 rejeté dans EU | Prix au m3 | | |
| 279 | 0.50 | | 139.50 |
| Total de la facture sans TVA | | | 139.50 |

Nouvelle taxation

| EPURATION (Sans AIEE) | | | |
|------------------------------|-------------|---|---------------|
| Abonnement | 40.00 | 1 | 40.00 |
| M3 rejeté dans EU | Prix au m3 | | |
| 279 | 0.60 | | 167.40 |
| Surf. Imp. en m2 pour EC | Prix par m2 | | |
| 1151 | 0.50 | | 575.50 |
| Total de la facture sans TVA | | | 782.90 |

615.50

Exemple Immeuble (20 appartements, chemin des Prés-du-Dimanche 5,7,9,11)

Actuelle

| EPURATION (Sans AIEE) | | | |
|------------------------------|------------|--|---------------|
| M3 rejeté dans EU | Prix au m3 | | |
| 1107 | 0.50 | | 553.50 |
| Total de la facture sans TVA | | | 553.50 |

Nouvelle taxation

| EPURATION (Sans AIEE) | | | |
|------------------------------|-------------|---|----------------|
| Abonnement | 40.00 | 1 | 40.00 |
| M3 rejeté dans EU | Prix au m3 | | |
| 1107 | 0.60 | | 664.20 |
| Surf. Imp. en m2 pour EC | Prix par m2 | | |
| 789 | 0.50 | | 394.50 |
| Total de la facture sans TVA | | | 1098.70 |

434.50

Simulations de calculs de taxe ; tarifs maximaux

Exemple villa (2 personnes)

Actuelle

| EPURATION (Sans AIEE) | | | |
|------------------------------|------------|--|--------------|
| M3 rejeté dans EU | Prix au m3 | | |
| 132 | 0.50 | | 66.00 |
| Total de la facture sans TVA | | | 66.00 |

Nouvelle taxation

| EPURATION (Sans AIEE) | | | |
|------------------------------|-------------|---|---------------|
| Abonnement | 60.00 | 1 | 60.00 |
| M3 rejeté dans EU | Prix au m3 | | |
| 132 | 1.00 | | 132.00 |
| Surf. Imp. en m2 pour EC | Prix par m2 | | |
| 307 | 0.80 | | 245.60 |
| Total de la facture sans TVA | | | 437.60 |

305.60

Exemple ferme

Actuelle

| EPURATION (Sans AIEE) | | | |
|------------------------------|------------|--|---------------|
| M3 rejeté dans EU | Prix au m3 | | |
| 279 | 0.50 | | 139.50 |
| Total de la facture sans TVA | | | 139.50 |

Nouvelle taxation

| EPURATION (Sans AIEE) | | | |
|------------------------------|-------------|---|----------------|
| Abonnement | 60.00 | 1 | 60.00 |
| M3 rejeté dans EU | Prix au m3 | | |
| 279 | 1.00 | | 279.00 |
| Surf. Imp. en m2 pour EC | Prix par m2 | | |
| 1151 | 0.80 | | 920.80 |
| Total de la facture sans TVA | | | 1259.80 |

980.80

Exemple Immeuble (20 appartements, chemin des Prés-du-Dimanche 5,7,9,11)

Actuelle

| EPURATION (Sans AIEE) | | | |
|------------------------------|------------|--|---------------|
| M3 rejeté dans EU | Prix au m3 | | |
| 1107 | 0.50 | | 553.50 |
| Total de la facture sans TVA | | | 553.50 |

Nouvelle taxation

| EPURATION (Sans AIEE) | | | |
|------------------------------|-------------|---|----------------|
| Abonnement | 60.00 | 1 | 60.00 |
| M3 rejeté dans EU | Prix au m3 | | |
| 1107 | 1.00 | | 1107.00 |
| Surf. Imp. en m2 pour EC | Prix par m2 | | |
| 789 | 0.80 | | 631.20 |
| Total de la facture sans TVA | | | 1798.20 |

691.20